






Der flexible Fuß des Terrassenlagers balanciert durch seine innovative Acht-Arm-Technologie Unebenheiten geschickt aus.

FIX CLICK TECHNOLOGIE

Spart Zeit
und Geld.

----- Ideal für Profis und Heimwerker: Die clevere Unterkonstruktion. -----





✓ **HOHE ZEITERSPARNIS**

✓ **OHNE ABHEBEN DER PLATTEN JUSTIERBAR**

✓ **STAPELBAR FÜR GRÖßEREN HÖHENAUSGLEICH**

✓ **FUSS GLEICHT UNEBENHEITEN AUS**

✓ **GARANTIERT EINHEITLICHES FUGENBILD**

✓ **WETTER- UND UV-BESTÄNDIG**

✓ **IDEAL FÜR PROFIS UND HEIMWERKER**

TERRASSENPLATTEN SCHNELL UND EINFACH VERLEGEN – MIT FIX CLICK

Wer den Boden seiner Terrasse selber verlegen möchte, hat es jetzt ganz einfach: Mit der cleveren Unterkonstruktion FIX CLICK lassen sich Stein- oder Betonplatten schnell, akkurat und kostengünstig verlegen und – hier liegt der einzigartige Vorteil – auch Jahre später noch ohne Aufwand nachjustieren. Mit zugehörigem Setzwerkzeug oder passender Zange können Höhenunterschiede zwischen den Platten nachträglich nach der Verlegung jederzeit ausgeglichen werden, ohne dass die Platten dafür angehoben werden müssen.

FIX CLICK ist ein stabiles, frost-, wasser- und UV-beständiges Verlegesystem, das ein gleichmäßiges Fugenbild erzeugt und für Profis sowie Heimwerker ganz einfach zu handhaben ist. Der flexible Fuß balanciert durch seine innovative Acht-Arm-Technologie Unebenheiten geschickt aus und die Antirutschmatte sorgt auch bei hohem Bewegungsaufkommen für maximalen Halt der Platten.

FIX CLICK Terrassenlager können einfach übereinander gestapelt werden, um das Höhenniveau des Bodens individuell anzupassen.



Distanzhaltender Stift
für ein GLEICHMÄSSIGES FUGENMUSTER

ANTIRUTSCHMATTE für
optimalen Halt der Platten

HÖHENREGULIERUNG, die mit
Hilfe des FIX-CLICK-Montagewerkzeugs
individuell eingestellt werden kann

FLEXIBLER FUSS, gleicht
Unebenheiten durch
Acht-Arm-Technologie aus

EIGENSCHAFTEN VON FIX CLICK

- > geeignet für Beton-, Stein- und Natursteinplatten
- > Auflagenhöhe ab 28 mm
- > stapelbar
- > Fugenstärke 2 mm
- > Durchmesser 156 mm
- > Gewicht 250 g
- > belastbar bis 1.000 kg
- > hochwertiger Hartkunststoff
- > UV-beständig
- > wasserfest
- > frostfest
- > 100 % recycelbar



LABORGEPRÜFTE QUALITÄT:
BELASTBAR BIS 1.000 KG UND MEHR

FIX CLICK wurde von Experten der naturwissenschaftlich-technischen Fakultät der Universität Siegen auf seine Belastbarkeit geprüft. In der maximal einstellbaren Höhe hielt das Terrassenlager einer Belastung von 1.000 kg locker stand.

FIX CLICK – SO WIRD'S RICHTIG GEMACHT!



POSITIONIERUNG

Die FIX CLICK Terrassenlager werden jeweils unter der Kreuzfuge von vier Platten positioniert. Im Wandbereich und an den Rändern der Terrasse trennt man die distanzhaltenden Stifte entgegen der Fugenrichtung einfach ab und schiebt das Lager unter die Platte. In Eckbereichen werden alle Abstandhalter entfernt.



HÖHENAUSRICHTUNG UND NACHJUSTIERUNG

Die Höhe und Ausrichtung der einzelnen Platten können jederzeit nach der Verlegung verändert werden. Dazu schiebt man die Höhenverstellung nach innen (also in Richtung der nächstgelegenen Plattenecke). Jede Platte kann auf diese Weise individuell justiert werden – auch nach Jahren.






FIX CLICK – DAS TERRASSENLAGER





FIX CLICK – FÜR JEDE HÖHE GEEIGNET




Der flexible Fuß des Terrassenlagers FIX CLICK balanciert durch seine innovative Acht-Arm-Technologie kleine Unebenheiten geschickt aus.

Die Höhe des Terrassenbodens kann mit FIX CLICK nach Bedarf angepasst werden. Dazu werden die einzelnen Elemente einfach aufeinander gesteckt. Ein stabiles und sicheres System – ganz wie es benötigt wird.

Einzigartig und clever: FIX CLICK verfügt über acht flexible Arme, welche Unebenheiten im Boden ausgleichen, gleichzeitig aber dafür sorgen, dass die Platte immer in waagerechter Position liegt.

FIX CLICK IST SCHON IN DER PLANUNG ÜBERZEUGEND EINFACH!



KALKULATIONSBEISPIEL 1

(12 M²) KREUZFUGE


Grundfläche: ca. 4.000 x 3.000 mm

Plattengröße: 500 x 500 mm

Fuge: 2,5 mm

Plattenanzahl: 48 Platten

Terrassenlager: 63 Stück



KALKULATIONSBEISPIEL 2

(12 M²) KREUZFUGE


Grundfläche: ca. 4.000 x 3.000 mm

Plattengröße: 500 x 500 mm

Fuge: 2,5 mm

Plattenanzahl: 48 Platten

Terrassenlager: 67 Stück



KALKULATIONSBEISPIEL 3

(12 M²) T-FUGE

Grundfläche: ca. 4.000 x 3.000 mm

Plattengröße: 500 mm x 500 mm

Fuge: 2,5 mm

Plattenanzahl: 48 Platten

Terrassenlager: 104 Stück



RC[®] FIX CLICK

DAS FLEXIBLE TERRASSENLAGER

Mobil: +49 175 5463322
E-Mail: info@fix-click.com
Internet: www.fix-click.com

Eine Marke der
RC Kunststofftechnik
Inhaberin: Renate Clemens
Zum Waldlehrpfad 8
57482 Wenden

Überreicht durch Ihren Fachhändler:



www.fix-click.com

